

HOTEL ** SPA CASTILLO DE GORRAIZ**

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.01	CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA			
07.04	<p>M2 FAB.BLOQUE-LADRILLO ACUSTICO 250*115*100 MM 50DB</p> <p>M2 de formación de Fabrica de bloque-ladrillo ACUSTICO de la casa BARRUCA de 250*115*100 mm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p., ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Resistencia acústica de 50 Db.</p>	1.769,40		
07.05	<p>M2 ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO DE CEMENTO</p> <p>M2 de Enfoscado MAESTREADO, en 15 mm. de espesor y realizado con mortero de cemento y arena de río 1/6, sobre FABRICAS DE LADRILLO, medida la superficie deduciendo huecos. Está incluido en la partida el salpicado previo con mortero de cemento, así como todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.</p>	4.094,01		